

**Внимание****РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1. Идентификатор на продукта**

Търговско име : Aligal-13

**1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват**

Съответно идентифицирани употреби : Промишлена и професионална употреба за химични анализи, калибриране, (рутинен) качествен контрол, лабораторна употреба, При контролирани условия.

Преди употреба да се направи оценка на риска.

Непропоръчителни употреби : Приложения при потребителя.

Не се поддържат употреби, различни от описаните горе; за повече информация относно други употреби се обрънете към доставчика си.

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

AirLiquide Bulgaria

Business Park 1

гр. София, Бизнес парк сгр. 7А, ет. 1

Sofia

Bulgaria

T +359 882 600 497

[bg-hseq@airliquide.com](mailto:bg-hseq@airliquide.com)**1.4. Телефонен номер при спешни случаи**

Авариен телефонен номер : +359 882 600 497

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София	+359 2 9154 233	Телефонът е активен 24/7 и разговорите към него са бесплатни

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Класификация в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP]

Физични опасности Газове под налягане : Сгъстен газ

H280

**2.2. Елементи на етикета**

Етикетиране в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS04

Сигнална дума (CLP)  
Предупреждения за опасност (CLP)  
Препоръки за безопасност (CLP)  
Съхранение

: Внимание  
: H280 - Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.  
: P403 - Да се съхранява на добре проветриво място.

### 2.3. Други опасности

Задушаващо във високи концентрации.  
Във високи концентрации CO<sub>2</sub> бързо предизвиква нарушение на кръвообращението, дори и при достатъчна концентрация на кислород. Симптомите са главоболие, гадене и повръщане, като може да се стигне до безсъзнание и смърт.  
Не се класифицира като опасен препарат.  
Веществото/сместа няма ендокринни разрушаващи свойства.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Не е приложимо

### 3.1. Вещества

### 3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP]
азот	CAS №: 7727-37-9 EO №: 231-783-9 EO индекс №: --- REACH №: *1	70	Press. Gas (Comp.), H280
въглероден диоксид	CAS №: 124-38-9 EO №: 204-696-9 EO индекс №: --- REACH №: *1	30	Press. Gas (Liq.), H280

За пълния текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

*Не съдържа други компоненти или примеси, които да влияят върху класифицирането на продукта.*

*\*1: Изброени в Приложение IV / V на REACH, освободени от регистрация.*

*\*3: Не се изисква регистрация: произведеното или внесено вещество < 1t/год.*

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Вдишване : Изнесете пострадалия на чист въздух, като използвате независим от околния въздух дихателен апарат. Пострадалият трябва да се затопли и успокои. Повикайте лекар. При спиране на дишането направете кардиопулмонална реанимация.
- Контакт с кожата : Не се очакват противодействия от този продукт.
- Контакт с очите : Не се очакват противодействия от този продукт.
- Поглъщане : Поглъщането не се разглежда като възможен начин на експозиция.

### 4.2. Най-съществени остро и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Високите концентрации може да причинят задушаване. Евентуални симптоми са загуба на мобилност и съзнатие. Жертвата може да не забележи задушаването.  
Вижте раздел 11.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Средства за гасене на пожар**

- Подходящи средства за гасене : Продуктът не гори, използвайте подходящи мерки за контролиране на околнния огън.  
- Неподходящи средства за гасене : Не е приложимо (газът е незапалим и не поддържа горене).

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

- Специфични опасности : Въздействието на огъня може да причини спукване / експлозия на съда.  
Опасни продукти при горене : Няма.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

- Специални методи : Използвайте подходящи мерки срещу заобикалящия пожар. При експозиция на огън и топлина газовите съдове може да се спукат. Застрашените съдове охлаждайте с водна струя от защитена позиция. Не допускайте изтичане на замърсената при гасенето вода в канализацията.  
Ако е възможно, спрете изтичането на газа.  
За потушаване на дима от пожара да се използва водна струя или пулверизирана вода.  
Отстранете съдовете от зоната на пожара, ако това може да се извърши безопасно.  
Специални предпазни средства за пожарникарите : В затворени помещения използвайте дихателен апарат.  
Стандартно предпазно облекло и средства (автономен дихателен апарат) за огнеборци.  
EN 469: Защитно облекло за огнеборци. EN 659: Защитни ръкавици за огнеборци.  
Съгласно стандарт EN 137 - автономен дихателен апарат със сгъстен въздух с маска за цяло лице.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи : Съблюдавайте местния аварийен план.  
Опитайте да спрете изпускането на газ.  
Евакуирайте участъка.  
Осигурете достатъчна вентилация.  
Предотвратете проникване в канализацията, мазета, изкопи или други места, където натрупването може да е опасно.  
Застанете срещу вятъра.  
Вижте точка 8 от ИЛБ за допълнителна информация относно личните предпазни средства.  
За лицата, отговорни за спешни случаи : При навлизане в участъка носете дихателен апарат, освен ако не е доказано, че атмосферата е безопасна.  
Да се използват кислородни детектори, когато може да се освободят задушливи газове.  
Вижте точка 5.3 от ИЛБ за допълнителна информация.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Опитайте да спрете изпускането на газ.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Преветрете участъка.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте и раздели 8 и 13.

**РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Безопасна употреба на продукта

- : Веществото трябва да се използва в съответствие с добрата промишлена хигиена и процедурите по безопасност.  
Само опитни и съответно обучени лица могат да работят с газове под налягане.  
Да се предвиди(-ят) предпазен(-и) клапан(-и) в газовите инсталации.  
Уверете се, че цялата газова система е проверена за пропуски преди употреба, а след това се проверява периодично.  
Не пушете при работа с продукта.  
Използвайте само такова оборудване, което е подходящо за този продукт и предвиденото налягане и температура. При съмнение се консултирайте с доставчика на газа.  
Избягвайте обратно изтичане на вода, киселини или основи.  
Газът да не се вдиша.  
Избягвайте изпускането на продукт на работни места.
- : Спазвайте инструкциите на доставчика за работа със съда.  
Предотвратете връщане на газа в съда.  
Заштитете съдовете от механична повреда; не ги дърпайте, не ги търкаляйте, не ги бутайте, не ги хвърляйте.  
За транспортиране на бутилки, дори на къси разстояния, използвайте количка за бутилки или друга подходяща ръчна количка.  
Не отстранявайте защитната капачка на вентила, преди бутилката да е осигурена до стена, маса или поставка за бутилки и да е готова за употреба.  
Ако потребителят забележи някакви трудности при работа с вентил, работата се прекратява и се търси контакт с доставчика.  
Никога не опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентили или предпазни устройства на съда.  
При повреда на вентили веднага съобщете на доставчика.  
Отворът на вентила на съда се поддържа чист и без замърсявания, особено без масло и вода.  
След отделяне на съда от инсталацията, отново поставете капачките на вентила и на съда.  
След всяка употреба и след изправяване на съда вентилът на съда се затваря, дори и да е още свързан със съръжанието.  
Не опитвайте да прехвърляте газ от една бутилка / съд в друга / друг.  
Не използвайте огън или електрически отопителни уреди за повишаване на налягането в съда.  
Не отстранявайте или заличавайте етикетите на доставчика за идентификация на съдържанието на бутилката.  
Предотвратете проникване на вода в съда.  
Отваряйте вентилите бавно, за да се избегне ударната вълна.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

- Спазвайте всички разпоредби и местни изисквания за съхранението на съдове.  
Не съхранявайте съдовете при условия, подходящи за усилване на корозията.  
Да се поставят защитни пръстени или защитни капачки на вентила.  
Съдовете трябва да се съхраняват във вертикално положение и подходящо осигурени срещу падане.  
Бутилките на склад периодично да се проверяват за условията на съхранение и пропуски.  
Съхранявайте съда при температура под 50°C на добре проветreno място.  
Съхранявайте съдовете на място без опасност от пожар, далеч от източници на топлина и запалване.  
Дръжте далече запалими вещества.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1. Параметри на контрол**

<b>въглероден диоксид (124-38-9)</b>	
<b>България - Граници на професионална експозиция</b>	
Местно наименование	Въглероден диоксид
ПДК 8 h	9000 mg/m <sup>3</sup>
ПДК 8 h	5000 ppm
Забележка	• (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)
Позоваване на нормативната уредба	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.)

DNEL (Получена недействаща доза/концентрация) : Не се предлага.

PNEC (Предполагаема недействаща концентрация) : Не се предлага.

**8.2. Контрол на експозицията****8.2.1. Подходящи технически средства за контрол**

Осигурете обща и локална вентилация.

Да се използват кислородни детектори, когато може да се освободят задушливи газове.

Системите под налягане трябва периодично да се проверяват за пропуски.

Осигурете експозиция под граничните стойности за работното място (където има такава).

Имайте предвид използването на системата за разрешителни за работа, например при сервизни дейности.

**8.2.2. Лични предпазни средства**

Трябва да се изготви и документира оценка на риска за всички работни участъци, обхващаща всички рискове при употреба на продукта, за да се изберат подходящи за съответния риск ЛПС. Да се имат предвид следните препоръки:

Да се изберат ЛПС, отговарящи на препоръчаните EN / ISO - стандарти.

: Носете очила със странична защита.

Стандарт EN 166 - Лична защита за очи.

: Да се носят работни ръкавици при работа със съдове за газове.

Стандарт EN 388 - Ръкавици за защита от механични рискове, ниво на производителност 1 или по-високо.

: При работа със съдовете носете предпазни обувки.

Стандарт EN ISO 20345 Лични предпазни средства - Предпазни обувки.

: Препоръча се автономен дихателен апарат, когато се очаква неизвестна експозиция, например при работи по поддръжката на инсталация.

Съгласно стандарт EN 137 - автономен дихателен апарат със сгъстен въздух с маска за цяло лице.

Ако в оценката на риска е посочено, трябва да се използват средства за дихателна защита.

Изборът на средство за дихателна защита трябва да се основава на известните или предполагаеми нива на експозиция, опасностите от продукта и безопасните гранични стойности за избраното средство.

: Няма допълнения към точките по-горе.

**• Термични опасности****8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда**

Не е необходимо.

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства****9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

Външен вид

- Физическо състояние при 20°C / 101.3kPa : Газообразно.

- Цвят : Безцветен.

Мириз

: Без мириз.

Точка на топене / Точка на замръзване

Възприемането на мириза е субективно и не е подходящо за предупреждение при свръхекспозиция.

Точка на кипене

: Не е приложимо за газове и газови смеси.

Запалимост

: Не е приложимо за газови смеси.

Долна граница на експлозивност

Технически не е възможно да се определи точката на кипене или диапазонът на тази смес.

Горна граница на експлозивност

Компонент с най-ниска точка на кипене: азот -196 °C

Пламна температура

: Незапалим.

Температура на самозапалване

: Не е налично

Температура на разлагане

: Не е налично

pH

: Не е приложимо за газове и газови смеси.

Вискозитет, кинематичен

: Не е приложимо за газове и газови смеси.

Водоразтворимост [20°C]

: Сместа е частично разтворима във вода

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Kow)

: Не е налично

Налягане на парите [20°C]

: Неприложимо.

Налягане на парите [50°C]

: Неприложимо.

Плътност и/или относителна плътност

: Неприложимо.

Относителна плътност на парите (въздух=1)

: По-тежък от въздуха.

Характеристики на частиците

: Не е приложимо за газове и газови смеси.

**9.2. Друга информация****9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Граници на експлозивност

: Незапалимо.

Оксидиращи свойства

: Няма оксидиращи свойства.

**9.2.2. Други характеристики за безопасност**

Други данни

: Газът/парите са по-тежки от въздуха. Може да се натрупат в затворени помещения, особено по пода или в по-ниските участъци.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност****10.1. Реакционна способност**

Няма данни за смеси.

Няма.

**10.2. Химична стабилност**

Стабилен при нормални условия.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Няма.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Избягвайте навлизането на влага в системите.

**10.5. Несъвместими материали**

За допълнителна информация относно съвместимостта на материалите вижте ISO 11114.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

При нормални условия на употреба и съхранение не се създават опасни продукти от разграждане.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация****11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Силна токсичност	: Не се очакват токсикологични ефекти от този продукт, ако не се превишават граничните стойности на експозиция на работното място.
Корозивност/дразнене на кожата	: Не са известни последици от този продукт.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Не са известни последици от този продукт.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Не са известни последици от този продукт.
Мутагенност	: Не са известни последици от този продукт.
Канцерогенност	: Не са известни последици от този продукт.
Токсичен за възпроизводството : Плодовитост	: Не са известни последици от този продукт.
Токсичен за възпроизводството : неродено дете	: Не са известни последици от този продукт.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — единократна експозиция	: Не са известни последици от този продукт.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция	: Не са известни последици от този продукт.
Опасност при вдишване	: Не е приложимо за газове и газови смеси.

**11.2. Информация за други опасности**

Друга информация	: За допълнителна информация вижте документа "EIGA Safety Info 24: Въглероден диоксид, физиологични опасности" на <a href="http://www.eiga.eu">www.eiga.eu</a> . . За разлика от обикновените задушаващи вещества, въглеродният диоксид може да причини смърт дори и при поддържане на нормални нива на кислорода (20-21%). Установено е, че 5% CO2 спомагат за увеличаване токсичността на определени други газове (CO, NO2). CO2 увеличава производството на карбокси- или метхемоглобин при тези газове вероятно поради стимулиращото действие на въглеродния диоксид върху дихателната и кръвоносната системи. Веществото/сместа няма ендокринни разрушаващи свойства.
------------------	---

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

Оценка	: Продуктът не причинява екологични вреди.
EC50 48 ч - Водна бълха [mg/l]	: Няма данни.
EC50 72 ч Водорасли [mg/l]	: Няма данни.
LC50 96 ч - риба [mg/l]	: Няма данни.

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Оценка	: Продуктът не причинява екологични вреди.
--------	--

**12.3. Потенциал за биоакумулиране**

Оценка	: Продуктът не причинява екологични вреди.
--------	--

**12.4. Подвижност в почвата**

Оценка	: Продуктът не причинява екологични вреди.
--------	--

**12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB**

Оценка	: Не се класифира като опасен препарат.
--------	---

**12.6. Свойства, наруширащи функциите на ендокринната система**

Оценка	: Веществото/сместа няма ендокринни разрушаващи свойства.
--------	---

**12.7. Други вредни въздействия**

Други неблагоприятни ефекти	: Не са известни последици от този продукт.
Въздействие върху озоновия слой	: Не влияе върху озоновия слой.
Влияние върху глобалното затопляне	: Съдържа парников(и) газ(ове).

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Списък на опасните отпадъци (последно изменение на Решение 2000/532/ЕС на Комисията)

Може да се изпусне на атмосфера на добре проветриво място.

Не изпускате на места, където натрупването може да бъде опасно.

Неизползван продукт се връща на доставчика в оригиналния съд.

: 16 05 05: Газове в съдове под налягане, различни от посочените в 16 05 04.

**13.2. Допълнителна информация**

Външното третиране и отстраняване на отпадъци трябва да съответства на приложимите локални и/или национални разпоредби.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ООН № : 1956

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

Транспорт по шосе/железопътен : СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. (азот, въглероден диоксид)

транспорт/вътрешни водни пътища  
(ADR/RID/ADN)

Транспорт по въздух (IATA) : Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, Carbon dioxide)

Морски транспорт (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Carbon dioxide)

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

Етикетиране



2.2 : Незапалими, нетоксични газове.

Транспорт по шосе/железопътен  
транспорт/вътрешни водни пътища  
(ADR/RID/ADN)

Клас : 2  
Класификационен код по : 1A  
Опасност номер : 20  
Ограничения за тунели : Е - Забранено е преминаването през тунели от категория Е

Транспорт по въздух (IATA)

Клас / Категория (Допълнителен(и) риск(ове)) : 2.2

Морски транспорт (IMDG)

Клас / Категория (Допълнителен(и) риск(ове)) : 2.2  
Авариен план (EmS)- Пожар : F-C  
Авариен план (EmS)- Разливане : S-V

**14.4. Опаковъчна група**

Транспорт по шосе/железопътен транспорт/вътрешни : Неприложимо.

водни пътища (ADR/RID/ADN)

Транспорт по въздух (IATA) : Неприложимо.

Морски транспорт (IMDG) : Неприложимо.

**14.5. Опасности за околната среда**

Транспорт по шосе/железопътен транспорт/вътрешни : Няма.  
водни пътища (ADR/RID/ADN)  
Транспорт по въздух (IATA) : Няма.  
Морски транспорт (IMDG) : Няма.

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите****Инструкция (и) за опаковане**

Транспорт по шосе/железопътен транспорт/вътрешни : P200.

водни пътища (ADR/RID/ADN)

Транспорт по въздух (IATA)

Пътници и карго въздушен транспорт : 200.

Само карго въздушен транспорт : 200.

Морски транспорт (IMDG) : P200.

Специални предпазни мерки при транспортиране

: Избягвайте транспортиране в автомобили, чието товарно пространство не е отделено от кабината на шофьора.  
Шофьорът трябва да познава потенциалните рискове на товара и да знае какво да прави при злополука или авария.  
Преди транспортиране на съдове с продукти:  
Осигурете подходяща вентилация.  
Осигурете бутилките.  
- Уверете се, че вентилът е затворен и няма пропуски.  
Гайката или пробката за затваряне на вентила (ако има такава) трябва да е добре закрепена.  
Зашитното приспособление на вентила (ако има такова) трябва да е добре закрепено.

**14.7. Морски транспорт на товари в насилисто състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

Неприложимо.

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****Регламенти на ЕС**

Ограничения за употреба

: Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH с кандидат-вещества.

Друга информация, ограничения и наредби за забрани

: Не съдържа вещество(а), включено(и) в PIC списъка (Регламент EC 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали).

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с УОЗ (Регламент EC 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители).

: Не включени в списъка.

Регламент Seveso: 2012/18/EU (Seveso III)

**Национални разпоредби**

Позоваване на нормативната уредба

: Осигурете спазване на всички национални/ регионални разпоредби.

**15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

За този продукт не е нужна оценка за химическа безопасност.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

Индикация за промени

: Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (EC) № 2020/878.

## Съкращения и акроними

: ATE - Acute Toxicity Estimate - Оценка за остра токсичност.  
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Регламент (EO) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси .  
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 - Регламент (EO) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали .  
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества.

CAS № - Chemical Abstract Service number - Идентификационен номер съгласно Регистъра на химическите вещества.

ЛПС - Лични предпазни средства.

LC50 - Lethal Concentration - Летална концентрация за 50% от тестваната група.

RMM - Risk Management Measures - Мерки за управление на риска.

PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Устойчиво, биоакумултивно и токсично.

vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative: Много устойчиво и много биоакумулиращо.

CTOO - EE: Специфична токсичност за определени органи - единократна експозиция.

CSA - Chemical Safety Assessment - Оценка за безопасност на химичното вещество.

EN - European Norm - Европейски стандарт.

UN - United Nations - Обединените нации.

ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

IATA - International Air Transport Association - Международна асоциация за въздушен транспорт.

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.

RID - Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари.

WGK - Water Hazard Class: Клас на опасност за водите.

STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure : Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция.

UFI: Уникален идентификатор на формула.

: Рискът от задушаване често се пренебрегва и трябва специално да се подчертая при обучението на оператора.

За допълнителна информация вижте документа на EIGA SL 01 "Dangers of Asphyxiation", който може да свалите от <http://www.eiga.eu>.

: Класифициране чрез използване на данни от базите-данни, поддържани от Европейската асоциация на производителите на промишлени газове (EIGA). Данните са от EIGA doc 169 : 'Classification and Labelling Guide', документът може да се свали от: <http://www.eiga.eu>.

Класификация в съответствие с процедурите и методите за изчисление съгласно (EC) 1272/2008 CLP.

## Указания за обучение

## Допълнителна информация

## Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност

H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
Press. Gas (Comp.)	Газове под налягане : Състен газ
Press. Gas (Liq.)	Газове под налягане : Втечен газ

## ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

: Преди продуктът да се използва в нов процес или опит, трябва да се извърши подробно изследване за съвместимостта на материалите и безопасността.  
Посочените в настоящия документ данни се считат за верни към момента на отпечатването му. Тъй като при изготвянето на настоящия документ е положено нужното старание, не може да се поеме отговорност за злополуки или щети, произтичащи от използването му.

**Край на документа**